

D1 TISCHE / TABLES D1

SITZ-STEHT-TISCH

ELEKTRISCH VERSTELLBAR


TABLE ASSIS/DEBOUT – A REGLAGE ELECTRIQUE



Der stufenlos elektrisch höhenverstellbare D1 Sitz-Steh-Tisch erfüllt die neuesten Anforderungen und Normen. Die Tische sind in zahlreichen Massen und Ausführungen erhältlich, sind elektrifizier- und organisierbar.

La table assis/debout D1 à réglage en hauteur électrique en continu remplit les exigences et normes les plus actuelles. Les tables sont disponibles dans de nombreuses dimensions et exécutions, électrifiables et organisables.

Sitz-Steh-Tisch Mono / Duo
Table assis/debout Mono / Duo



PLANUNGSHINWEISE / INFORMATIONS DE PLANIFICATION

Beim Einsatz von CDF Platten reduziert sich die angegebene Höhe des Artikels um 9mm und bei Linoleum belegt um 7mm (Standard Plattendicke Holz-/ Kunstharzplatten 30mm).

Nur Unterstellkorpuse mit einer Tiefe von 600mm, ohne Rollen, können unter dem Tisch vor dem Kabelkanal positioniert werden.

En cas d'utilisation de panneaux CDF, la hauteur spécifiée de l'article diminue de 9 mm et avec une finition linoléum, de 7 mm (épaisseur standard des panneaux en bois/en résine synthétique 30 mm).

Seuls des caissons d'une profondeur de 600 mm, sans roulettes, peuvent être placés sous la table devant le canal à câbles.

ANWENDUNGSBEISPIEL / EXEMPLE D'APPLICATION





Schiebeplatte Mono
Panneau coulissant Mono



Schiebeplatte Duo
Panneau coulissant Duo



Kabelführung magnetisch am Fuss
Passage de câbles aimanté sur le pied



Schiebeplatte Mono in offenem Zustand
Panneau coulissant Mono à l'état ouvert



Schiebeplatte Duo in offenem Zustand
Panneau coulissant Duo à l'état ouvert



Kabelkette
Chaîne guide-câble



Beinraublende
Pare-vue pour les jambes



CPU-Halter Unterbau
Support CPU socle



Tablar seitlich
Tablette latérale



diverse Screens und Accessoires
Divers screens et accessoires



Bedienelement mit/ohne Memory, 0,1kW
Elément de commande avec/sans mémoire, 0,1 kW



Stifteschale ausziehbar
Tiroir plumier coulissant



Handauslöser für Schiebeplatte
Déclencheur à main pour plateau coulissant



Haltewinkel für Steckerbox ideal bei Duo-Platte
Equerre de fixation pour multiprise, idéale avec le plateau Duo




Sichtschutzblech zu Kabelkanal
Cache de canal à câbles













OBERFLÄCHEN UND FARBEN / SURFACES ET TEINTES


Warnhinweis: Gedruckte Material- und Farbmusterkarten können vom Original abweichen und sind nicht farbverbindlich.

Avertissement: Les nuanciers de matières et de couleurs imprimés peuvent différer de l'original et ne sont pas contractuels au niveau des teintes.





Tischplatte 22mm
Plateau de table 22 mm

	Weiss * NCS S 0500-N Blanc				
	Hellgrau NCS S 1500-N Gris clair				
	Silbergrau NCS S 3502-G Gris argenté		Sahne NCS S 0300-N Crème		Eiche thermo mittelbraun Schlicht Chêne thermo brun moyen Homogène
	Schwarz * NCS S 8502-B Noir		Vitello tonnato NCS S 1002-Y		Eiche thermo dunkelbraun Schlicht Chêne nature brun foncé Homogène
	Eiche Decor Schlicht Décor chêne Homogène		Mausgrau NCS S 2502-G Gris souris		Eiche Natur Schlicht Chêne nature Homogène
					Amerik. Nussbaum Schlicht Noyer américain Homogène
K1 Kunstharz beschichtet K1 résine synthétique enduite		H1 Lackiert H1 laqué		H1 Furniert H1 plaqué	
				H2 Furniert H2 plaqué	



Tischplatte 13mm, CDF (kompakt verdichtete Holzfaserverplatte)- Kante gerundet schwarz
Panneau de table 13 mm, CDF (panneau de fibre de bois comprimé) – bord arrondi noir

		Ash NCS S 4502-G		Eiche Natur Schlicht Chêne nature Homogène	
		Pewter NCS S 7005-B20G		Eiche thermo mittelbraun Schlicht Chêne thermo brun moyen Homogène	
	Weiss * NCS S 0500-N Blanc		Jeans NCS S 6020-R90B		Eiche thermo dunkelbraun Schlicht Chêne nature brun foncé Homogène
	Hellgrau NCS S 1500-N Gris clair		Nero NCS S 8500-N		Amerik. Nussbaum Schlicht Noyer américain Homogène
K1 Kunstharz beschichtet K1 résine synthétique enduite		H2 Linoleum belegt ** H2 finition linoléum **		H3 Furniert H3 plaqué	



Unterbau Sitz-Stehtisch (inkl. Beinraumblende, Kabelkanal, Kabelführung, CPU-Halter, Haltewinkel)
 Châssis table assis/debout (avec pare-vue pour les jambes, canal à câbles, passage de câbles, support CPU, équerre de fixation)



Verkehrweiss – glatt
 RAL 9016
 Blanc signalisation – lisse



Alu-grau-metallic – Struktur fein
 NCS S 3502-B
 Gris alu métallisé – structure fine



Schwarz
 NCS S 9000-N
 Noir

S1 Stahl einbrennlackiert
 S1 acier thermolaqué

* entspricht im Reflexionswert nicht dem DIN-Fachbericht 147
 ne correspond pas au rapport d'expert DIN 147 du point de vue du coefficient de réflexion

** eingeschränkte Kratzfestigkeit
 résistance limitée aux rayures

ÄNDERUNGSJOURNAL / JOURNAL DE MODIFICATION

Version: 01 Datum: 03/2015 Änderung: Erstellung
 Version: 01 Date: 03/2015 Modification: Création

Erfüllt Norm für Büroarbeitstische
 Respecte la norme relative aux bureaux

527-1/082011 Typ A
 527-1/082011 type A



Die LOG Produktions AG leistet für die eigenen Produkte eine Garantie von 5 Jahren ab Lieferung Werk. Davon ausgeschlossen sind elektronische Bauteile, für welche eine Gewährleistungsfrist von 2 Jahren ab Auslieferdatum gelten. Hinweise zu Pflege und Unterhalt des Produktes finden sie auf unserer Homepage sowie im Verkaufshandbuch. Informationen zur Montage sowie Bedienung des Produktes finden sie im Benutzerhandbuch.

LOG Produktions AG accorde une garantie de 5 ans sur ses propres produits à partir de la livraison ex usine. En sont exclus les composants électroniques, auxquels s'applique une garantie de 2 ans à compter de la date de livraison. Vous trouverez des conseils de soins et d'entretien du produit sur notre site Internet et dans notre catalogue. Le manuel de l'utilisateur renferme des informations sur le montage et l'utilisation du produit.

Denz Brand Management
 LOG Produktions AG
 Alfred Lienhard Strasse 2
 CH - 9113 Degersheim

+41 71 372 53 30
 brand.management@denz.ch
 denz.ch