

D3 TISCHE / TABLES D3

BESPRECHUNGSTISCHE

VIERFUSS- UND EINSÄULENTISCHE


TABLES DE CONFÉRENCE – TABLES QUATRE PIEDS ET À 1 COLONNE



Die D3 Besprechungstische sind als Sitz- oder Stehtische, höhenverstellbar oder auf Rollen wie auch in diversen Formen im Sortiment. Auch in Material und Farbe sind diverse Ausführungen erhältlich.

Les tables de conférence D3 sont disponibles comme versions assis ou debout, réglables en hauteur ou sur roulettes, ainsi qu'en diverses formes. Il existe aussi différents matériaux et teintes.


Vierfusstisch
Table quatre pieds




Einsäulentisch
Table à 1 colonne




Fixhöhe 730mm
Hauteur fixe 730 mm



Fixhöhe 1120mm
Hauteur fixe 1120 mm



Höhenverstellbar mit Fuss- oder Handauslöser
Réglable en hauteur avec déclencheur à pédale
ou à main



Höhenverstellbar auf Rollen
Réglable en hauteur sur roulettes

PLANUNGSHINWEISE / INFORMATIONS DE PLANIFICATION

Beim Einsatz von CDF Platten reduziert sich die angegebene Höhe des Artikels um 17mm und bei Linoleum belegt um 15mm (Standard Plattendicke Holz-/ Kunstharzplatten 30mm).

En cas d'utilisation de panneaux CDF, la hauteur spécifiée de l'article diminue de 17 mm et avec une finition linoléum, de 15 mm (épaisseur standard des panneaux en bois/en résine synthétique 30 mm).


Ausschnitte in Tischplatte für die Elektrifizierung ab Werk. Einbau Elektrifizierung vor Ort. Die Elektrifizierung ist separat zu bestellen.

Evidements dans le plateau pour l'électrification départ usine. Pose de l'électrification sur place. L'électrification doit être commandée séparément.


DETAILS & OPTIONEN / DETAILS & OPTIONS



Höhenverstellung Vierfüsstisch
Réglage en hauteur de la table quatre pieds



Ab 1600x1600 Ausschnitt mittig für Elektrifizierung
A partir de 1600x1600, évidement au centre pour l'électrification



Bei 2400x1200 Ausschnitt links, mittig oder rechts
Pour une table de 2400x1200, évidement à gauche, au centre ou à droite



Höhenverstellbar mit Fussausröser
Réglable en hauteur avec déclencheur à pédale



Höhenverstellbar mit Handauslöser
Réglable en hauteur avec déclencheur à main



Höhenverstellbar auf Rollen
Réglable en hauteur sur roulettes


ANWENDUNGSBEISPIEL / EXEMPLE D'APPLICATION



OBERFLÄCHEN UND FARBEN / SURFACES ET TEINTES













Warnhinweis: Gedruckte Material- und Farbmusterkarten können vom Original abweichen und sind nicht farbverbindlich.

Avertissement: Les nuanciers de matières et de couleurs imprimés peuvent différer de l'original et ne sont pas contractuels au niveau des teintes.



Tischplatte 30mm

Plateau de table 30 mm


	Weiss * NCS S 0500-N Blanc				
	Hellgrau NCS S 1500-N Gris clair				
	Silbergrau NCS S 3502-G Gris argenté		Sahne NCS S 0300-N Crème		Eiche thermo mittelbraun Schlicht Chêne thermo brun moyen Homogène
	Schwarz * NCS S 8502-B Noir		Vitello tonnato NCS S 1002-Y		Eiche thermo dunkelbraun Schlicht Chêne nature brun foncé Homogène
	Eiche Decor Schlicht Décor chêne Homogène		Mausgrau NCS S 2502-G Gris souris		Eiche Natur Schlicht Chêne nature Homogène
					Amerik. Nussbaum Schlicht Noyer américain Homogène

K1 Kunstharz beschichtet
K1 résine synthétique enduite

H1 Lackiert
H1 laqué











H1 Furniert
H1 plaqué

H2 Furniert
H2 plaqué



Tischplatte 13mm, CDF (kompakt verdichtete Holzfaserplatte)- Kante gerundet schwarz

Panneau de table 13 mm, CDF (panneau de fibre de bois comprimé) – bord arrondi noir

			Ash NCS S 4502-G		Eiche Natur Schlicht Chêne nature Homogène
			Pewter NCS S 7005-B20G		Eiche thermo mittelbraun Schlicht Chêne thermo brun moyen Homogène
	Weiss * NCS S 0500-N Blanc		Jeans NCS S 6020-R90B		Eiche thermo dunkelbraun Schlicht Chêne nature brun foncé Homogène
	Hellgrau NCS S 1500-N Gris clair		Nero NCS S 8500-N		Amerik. Nussbaum Schlicht Noyer américain Homogène

K1 Kunstharz beschichtet
K1 résine synthétique enduite

H2 Linoleum belegt **
H2 finition linoléum **

H3 Furniert
H3 plaqué



Unterbau Vierfuss-, Einsäulentisch
Châssis table quatre pieds, table à 1 colonne



Verkehrweiss – glatt
RAL 9016
Blanc signalisation – lisse



Reingrau
NCS S 1000-N
Pur gris



Alu-grau-metallic – Struktur fein
NCS S 3502-B
Gris alu métallisé – structure fine



Staubgrau
NCS S 5000-N
Gris poussière



Schwarz
NCS S 9000-N
Noir

S1 Stahl einbrennlackiert
S1 acier thermolaqué

* entspricht im Reflexionswert nicht dem DIN-Fachbericht 147
ne correspond pas au rapport d'expert DIN 147 du point de vue du coefficient de réflexion

** eingeschränkte Kratzfestigkeit
résistance limitée aux rayures

ÄNDERUNGSJOURNAL / JOURNAL DE MODIFICATION

Version: 01
Version: 01

Datum: 03/2015
Date: 03/2015

Änderung: Erstellung
Modification: Création

Vierfusstisch erfüllt Norm für Büroarbeitsstische
La table quatre pieds respecte la norme relative aux bureaux

527-1/082011 Typ B
527-1/082011 type B



Hinweise zu Pflege und Unterhalt des Produktes finden sie auf unserer Homepage sowie im Verkaufshandbuch.
Vous trouverez des conseils de soins et d'entretien du produit sur notre site Internet et dans notre catalogue.

Denz Brand Management
LOG Produktions AG
Alfred Lienhard Strasse 2
CH - 9113 Degersheim

+41 71 372 53 30
brand.management@denz.ch
denz.ch